

Holster und Taschen Programm 2012/2013



gfd[®] *Gemeinschaft
Feuerwehrfachhandel
Deutschland*



Holster und Taschen gfd® Programm 2012/2013



Holsterserie gfd® Fire und gfd® Rescue

Einer für alle – alle für einen



Modul 1



Modul 7



Modul 4



Modul 8



Modul 6

Unentbehrlich für
jeden Einsatz!

Werkzeuge
jederzeit
griffbereit!



- | 2 Basis Holster
- | 8 verschiedene Module
- | Holster und Module
gfd® Fire und gfd®
Rescue frei kombinierbar



284449



284450



284451



284452



284453



284454



284455



284456



284457



284458

Holster gfd® Fire

gfd® Basis Holster gfd® Fire

Universelle Holster, durch innovatives Adaptersystem können die Basic-Holster mit bis zu 4 verschiedenen Modulen je nach Einsatzzweck kombiniert werden. Aus hochwertigem 1000D Codura PU WR.FR, schwarz, mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb und leuchtgelben Konturen. Ohne Inhalt.

284449 **Holster Basic Fire** 21,75

universelles Holster mit 3 innenliegenden Facheinteilungen, durch innovatives Adaptersystem mit Holster der Modulreihen 1 bis 8 vielseitig erweiterbar. Wahlweise zur Aufnahme von Rettungsmesser, Rettungsschere, Kennzeichnungstiften, Bandschlingen, Türkennzeichnungsbändern, Federkörner, Karabiner, Taschenlampen, Holzkeilen, u.v.m. (HxBxT) 160x120x70 mm

284450 **Holster Basic Fire XL** 21,75

universelles Holster mit 3 innenliegenden Facheinteilungen, durch innovatives Adaptersystem mit Holster der Modulreihen 1 bis 8 vielseitig erweiterbar. Wahlweise zur Aufnahme von Rettungsmesser, Rettungsschere, Kennzeichnungstiften, Bandschlingen, Türkennzeichnungsbändern, Federkörner, Karabiner, Taschenlampen, Holzkeilen u.v.m. (HxBxT) 190x120x90 mm

gfd® Module gfd® Fire

284451 **Holster Modul Fire-1** 12,75

wahlweise zur Aufnahme von Neubautenschlüssel, Taschenlampe, Rettungsschere u.v.m. (HxBxT) 200x70x30 mm

284452 **Holster Modul Fire-2** 12,55

wahlweise zur Aufnahme von Rettungsmesser, Federkörner, Holzkeil, Türkennzeichnungsbändern u.v.m. (HxBxT) 130x80x30 mm

284453 **Holster Modul-Fire-3** 12,90

wahlweise zur Aufnahme von Rettungsschere, Heberle, Schraubendreher, Neubautenschlüssel, Rettungsmesser, Federkörner, Holzkeil, Türkennzeichnungsbändern, Taschen-/Helmlampe u.v.m. (HxBxT) 230x110x50 mm

284454 **Holster Modul Fire-4** 12,75

wahlweise zur Aufnahme von Infektionsschutzhandschuhen, Türkennzeichnungsbändern u.v.m. (HxBxT) 100x80x30 mm

284455 **Holster Modul-Fire-5** 17,55

wahlweise zur Aufnahme von Türkennzeichnungsbändern, Rettungsmesser, Kennzeichnungsstift, Holzkeil, Federkörner u.v.m. (HxBxT) 180x70x40 mm

284456 **Holster Modul-Fire-6** 17,55

wahlweise zur Aufnahme von Türkennzeichnungsbändern, Rettungsmesser, Kennzeichnungsstift, Holzkeil, Federkörner u.v.m. (HxBxT) 170x60x30 mm

284457 **Holster Modul Fire-7** 13,30

wahlweise zur Aufnahme von Türkennzeichnungsbändern und Karabinern (HxBxT) 120x70x30 mm

284458 **Holster Modul Fire-8** 19,20

zur Aufnahme einer Rettungsschere Köln (HxBxT) 240x110x30 mm

gfd® Holster gfd® Fire, bestückt

- 284491 **Holster, Set I** 60,50
 Satz bestehend aus:
 1 Holster Basic Fire (Art.-Nr. 284449)
 1 Kennzeichnungsstift gelb (Art.-Nr. 284301)
 1 Kennzeichnungsstift rot (Art.-Nr. 284302)
 1 Karabiner mit Schraubsicherung (Art.-Nr. 230761)
 2 Holzkeile 3D (Art.-Nr. 336096)
 1 Bandschlinge, Nutzlänge 1,5 m (Art.-Nr. 230881)
 1 Rettungsmesser NRM (Art.-Nr. 284220)
- 284492 **Holster, Set II** 67,90
 Satz bestehend aus:
 1 Holster Basic Fire XL (Art.-Nr. 284450)
 1 Kennzeichnungsstift gelb (Art.-Nr. 284301)
 1 Kennzeichnungsstift rot (Art.-Nr. 284302)
 1 Karabiner mit Schraubsicherung (Art.-Nr. 230761)
 2 Holzkeile 3D (Art.-Nr. 336096)
 1 elastischer Fangriemen (Art.-Nr. 284337)
 1 Bandschlinge, Nutzlänge 1,8 m (Art.-Nr. 230892)
 1 Rettungsmesser ResQToolZ® Economy (Art.-Nr. 284233)
- 284493 **Holster, Set III** 81,60
 Satz bestehend aus:
 1 Holster Basic Fire XL (Art.-Nr. 284450)
 1 Kennzeichnungsstift gelb (Art.-Nr. 284301)
 1 Kennzeichnungsstift rot (Art.-Nr. 284302)
 1 Karabiner mit Schraubsicherung (Art.-Nr. 230761)
 2 Holzkeile 2D (Art.-Nr. 336095)
 1 elastischer Fangriemen (Art.-Nr. 284337)
 1 Bandschlinge, Nutzlänge 1,8 m (Art.-Nr. 230892)
 1 Einsatzschere Ausführung Köln (Art.-Nr. 284219)
 1 Neubautenschlüssel (Art.-Nr. 164461)
- 284494 **Holster, Set IV** 99,40
 Satz bestehend aus:
 1 Holster Basic Fire (Art.-Nr. 284449)
 1 Holster Modul Fire-1 (Art.-Nr. 284451)
 1 Kennzeichnungsstift gelb (Art.-Nr. 284301)
 2 Holzkeile 3D (Art.-Nr. 336096)
 1 elastischer Fangriemen (Art.-Nr. 284337)
 1 Rettungsmesser PRT-XI (Art.-Nr. 284239)



284491



284491, offen




284492




284492, offen




284493



284493, offen



284494



284494, offen

Holster gfd® Rescue

gfd® Basis Holster gfd® Rescue

Universelle Holster, durch innovatives Adaptersystem können die Basic-Holster mit bis zu 4 verschiedenen Modulen je nach Einsatzzweck kombiniert werden. Hochwertiges 1000D Codura PU WR.FR, schwarz, mit Reflexstreifen silber und silbergrauen Konturen. Ohne Inhalt.

- 284499 **Holster Basic Rescue** 21,75
 universelles Holster mit 3 innenliegenden Facheinteilungen, durch innovatives Adaptersystem mit Holster der Modulreihen 1 bis 8 vielseitig erweiterbar. Wahlweise zur Aufnahme von Rettungsmesser, Rettungsschere, Kennzeichnungsstiften, Bandschlingen, Türkennzeichnungsbändern, Federkörner, Karabiner, Taschenlampen, Holzkeilen, u.v.m. (HxBxT) 160x120x70 mm
- 284500 **Holster Basic Rescue XL** 21,75
 universelles Holster mit 3 innenliegenden Facheinteilungen, durch innovatives Adaptersystem mit Holster der Modulreihen 1 bis 8 vielseitig erweiterbar. Wahlweise zur Aufnahme von Rettungsmesser, Rettungsschere, Kennzeichnungsstiften, Bandschlingen, Türkennzeichnungsbändern, Federkörner, Karabiner, Taschenlampen, Holzkeilen u.v.m. (HxBxT) 190x120x90 mm



284499



284500



284501



284502



284503



284504



284505



284507



284511



284511, offen



284512



284512, offen



284513



284513, offen

gfd® Module gfd® Rescue

- | | | |
|--------|--|-------|
| 284501 | Holster Modul Rescue-1
wahlweise zur Aufnahme von Neubautenschlüssel, Taschenlampe, Rettungsschere u.v.m.
(HxBxT) 200x70x30 mm | 12,75 |
| 284502 | Holster Modul Rescue-2
wahlweise zur Aufnahme von Rettungsmesser, Federkörner, Holzkeil, Türkennzeichnungsbändern u.v.m.
(HxBxT) 130x80x30 mm | 12,75 |
| 284503 | Holster Modul Rescue-3
wahlweise zur Aufnahme von Rettungsschere, Heberle, Schraubendreher, Neubautenschlüssel, Rettungsmesser, Federkörner, Holzkeil, Türkennzeichnungsbändern, Taschen-/Helm Lampe u.v.m.
(HxBxT) 230x110x50 mm | 12,90 |
| 284504 | Holster Modul Rescue-4
wahlweise zur Aufnahme von Infektionsschutzhandschuhen, Türkennzeichnungsbändern u.v.m.
(HxBxT) 100x80x30 mm | 12,75 |
| 284505 | Holster Modul Rescue-5
wahlweise zur Aufnahme von Türkennzeichnungsbändern, Rettungsmesser, Kennzeichnungsstift, Holzkeil, Federkörner u.v.m.
(HxBxT) 180x70x40 mm | 17,55 |
| 284506 | Holster Modul Rescue-6
wahlweise zur Aufnahme von Türkennzeichnungsbändern, Rettungsmesser, Kennzeichnungsstift, Holzkeil, Federkörner u.v.m.
(HxBxT) 170x60x30 mm | 16,55 |
| 284507 | Holster Modul Rescue-7
wahlweise zur Aufnahme von Türkennzeichnungsbändern und Karabinern
(HxBxT) 120x70x30 mm | 13,30 |

gfd® Holster gfd® Rescue, bestückt

- | | | |
|--------|--|-------|
| 284511 | Holster, Set I
Satz bestehend aus:
1 Holster Basic Fire (Art.-Nr. 284449)
1 Kennzeichnungsstift gelb (Art.-Nr. 284301)
1 Kennzeichnungsstift rot (Art.-Nr. 284302)
1 Karabiner mit Schraubsicherung (Art.-Nr. 230761)
2 Holzkeile 3D (Art.-Nr. 336096)
1 Bandschlinge, Nutzlänge 1,5 m (Art.-Nr. 230881)
1 Rettungsmesser NRM (Art.-Nr. 284220) | 60,50 |
| 284512 | Holster, Set II
Satz bestehend aus:
1 Holster Basic Fire XL (Art.-Nr. 284450)
1 Kennzeichnungsstift gelb (Art.-Nr. 284301)
1 Kennzeichnungsstift rot (Art.-Nr. 284302)
1 Karabiner mit Schraubsicherung (Art.-Nr. 230761)
2 Holzkeile 3D (Art.-Nr. 336096)
1 elastischer Fangriemen (Art.-Nr. 284337)
1 Bandschlinge, Nutzlänge 1,8 m (Art.-Nr. 230892)
1 Rettungsmesser ResQToolZ® Economy (Art.-Nr. 284233) | 67,90 |
| 284513 | Holster, Set III
Satz bestehend aus:
1 Holster Basic Fire XL (Art.-Nr. 284450)
1 Kennzeichnungsstift gelb (Art.-Nr. 284301)
1 Kennzeichnungsstift rot (Art.-Nr. 284302)
1 Karabiner mit Schraubsicherung (Art.-Nr. 230761)
2 Holzkeile 2D (Art.-Nr. 336095)
1 elastischer Fangriemen (Art.-Nr. 284337)
1 Bandschlinge, Nutzlänge 1,8 m (Art.-Nr. 230892)
1 Einsatzschere Ausführung Köln (Art.-Nr. 284219)
1 Neubautenschlüssel (Art.-Nr. 164461) | 81,60 |
| 284514 | Holster, Set IV
Satz bestehend aus:
1 Holster Basic Fire (Art.-Nr. 284449)
1 Holster Modul Fire-1 (Art.-Nr. 284451)
1 Kennzeichnungsstift gelb (Art.-Nr. 284301)
2 Holzkeile 3D (Art.-Nr. 336096)
1 elastischer Fangriemen (Art.-Nr. 284337)
1 Rettungsmesser PRT-XI (Art.-Nr. 284239) | 99,40 |

Taschen

gfd® Multifunktions Taschen

Universelle Tasche, hochwertiges 1000D Codura PU WR.FR, wahlweise zur Aufnahme von Türkennzeichnungsbändern, Infektionsschutzhandschuhen u.v.m. Farbe schwarz. (HxBxT) 120x80x10 mm

- 284459 **Multifunktions tasche XS** 9,30
universelle Tasche, wahlweise zur Aufnahme von Türkennzeichnungsbändern, Infektionsschutzhandschuhen u.v.m. (HxBxT) 120x80x10 mm
- 284460 **Multifunktions tasche XS** 9,30
universelle Tasche, wahlweise zur Aufnahme von Türkennzeichnungsbändern, Infektionsschutzhandschuhen u.v.m. Reflexstreifen gelb/silber/gelb, leuchtgelbe Konturen, (HxBxT) 120x80x10 mm

gfd® Holster für Brandfluchthaube

284463 **Holster für Brandfluchthaube** 29,30
zur Aufnahme einer Brandfluchthaube mit Verpackung. Das Holster kann wahlweise am Feuerwehrsicherheitsgurt, an Koppeln, Hüftgurten von Atemschutzgeräten oder mit einem optional erhältlichen Tragegurt (Art.-Nr. 284118) getragen werden. (HxBxT) 200x160x90 mm

284118 **Tragegurt mit Schulterpolster** 12,33
Nylon/Gurtband, Länge verstellbar, mit beidseitig angebrachtem Karabiner. Zum An- oder Umhängen diverser Ausrüstung, u.a. passend für Atemschutzüberwachungstafeln, Holster für Brandfluchthaube, diverse Leinenbeutel, Sicherheitstrupptaschen, Freizeittaschen. Schwarz, ca. 110 g

gfd® Multifunktionsholster

- 253347 **Holster** 28,90
Cordura, mit Schlaufe zur Befestigung am Gürtel, Feuerwehr-Sicherheitsgurt oder Pressluftatmer, Seitenfächer für Zubehör, Reflexstreifen gelb/silber/gelb.
- 253348 **Holster** 28,90
Cordura, mit Schlaufe zur Befestigung am Gürtel, Feuerwehr-Sicherheitsgurt oder Pressluftatmer, Seitenfächer für Zubehör, Reflexstreifen silber.

gfd® Leinenbeutel

284461 **Leinenbeutel PA** 48,50
hochwertiges 1000D Codura PU WR.FR, Befestigung mittels Haken und Gummiband am oberen Halteband der Atemluftflasche und über dem Flaschenventil, mit einen Handgriff lässt sich der Beutel vom Atemschutzgeräteträger selbst abnehmen. Für 30 m Feuerwehrleine oder 100 m Führungsleine. Die Leine kann im Innern des Beutels mit einem Karabiner befestigt werden, dichtschießende untere Öffnung verhindert unkontrolliertes Auslaufen der Leine. Schwarz, oben und unten Reflexstreifen gelb/silber/gelb. Ohne Inhalt. (LxØ) 400x150 mm, ca. 380 g



284459



284459, bestückt



284460




284460, bestückt



284463




284463, 284118



284118



253348, bestückt



253347, bestückt




253347, bestückt von hinten

Die neue Einsatzleitertasche gfd®

Dokumente – sicher und
griffbereit zu jeder Zeit

- im Einsatz
- in der Ausbildung
- im Tagesdienst!

Warum Kompromisse?



gfd® Einsatzleitertaschen gfd®

284114 **Einsatzleitertasche gfd®** 137,50

zur sicheren Aufbewahrung von Unterlagen in einer herausnehmbaren Hängeregistratur, wie z.B. geografisches Kartenmaterial, Einsatzdokumentation, Einsatz- und Dienstplänen sowie Funk- und Messgeräten. 4 rundumliegende Außentaschen, Aufnahmevolumen ca. 35 l, Reflexstreifen gelb/silber/gelb, (HxBxT) 280x280x450 mm, ca. 2,3 kg (einschließlich Registratur)



284114

gfd® Dokumentationstasche gfd®

284130 **Dokumentationstasche gfd®** 49,50

Universaltasche zur Aufnahme von Fahrzeugdokumenten, Einsatzpapieren, oder Patientenakten. Hochwertiges, sehr robustes Planenmaterial, einschließlich Schlüsselclip und abnehmbarem Klemmbrett aus Aluminium. Schwarz mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb, leuchtgelbe Konturen, (HxBxT) 390x270x60 mm, ca. 1,1 kg

284131 **Dokumentationstasche gfd®** 49,50

Universaltasche zur Aufnahme von Fahrzeugdokumenten, Einsatzpapieren, oder Patientenakten. Hochwertiges, sehr robustes Planenmaterial, einschließlich Schlüsselclip und abnehmbarem Klemmbrett aus Aluminium. Blau mit Reflexstreifen silber, silbergraue Konturen, (HxBxT) 390x270x60 mm, ca. 1,1 kg



284130



284130, geöffnet



284130, Rückseite




284131



284131, geöffnet




284131, Rückseite



284118



284320




284337



284465



284464



284226



284227



284462

gfd® Trage- und Sicherungszubehör

- | | | |
|--------|---|-------|
| 284118 | Tragegurt mit Schulterpolster
Nylon/Gurtband, Länge verstellbar, mit beidseitig angebrachtem Karabiner. Zum An- oder Umhängen diverser Ausrüstung, u.a. passend für Atemschutzüberwachungstafeln, Holster für Brandfluchthaube, diverse Leinenbeutel, Sicherheitstrupptaschen, Freizeittaschen. Schwarz, ca. 110 g | 12,33 |
| 284320 | Koppel mit Untergürtel
zum Bestücken mit den Basisholstern oder Modulen der Baureihe Fire/Rescue sowie allen anderen gängigen Holstern. Die benötigten Module werden bei Bedarf auf den durch die Gürtelschnallen gefädelten Untergürtel geklettet und müssen so nicht die ganze Zeit über am Körper getragen werden. Hochwertiges 1000 D Codura PU WR.FR, Farbe schwarz, Gürtelbreite 50 mm, ca. 250-500 g (je nach Größe)
Lieferbare Größen XS-XXL | 18,85 |
| 284337 | elastischer Fangriemen
Gummikordel, beide Enden mit Schlaufe und Schlüsselring, Länge unbelastet 700 mm, max. Länge 1300 mm, ca. 25 g | 2,55 |
| 284465 | PA-Universaladapter Fire
geeignet für alle gängigen Pressluftatmer, zur Adaptierung aller Holster der Baureihe Basic Fire, Rescue Fire, Modul Fire sowie Modul Rescue. Hochwertiges 1000D Codura PU WR.FR, schwarz, leuchtgelbe Konturen
(LxB) ca. 170x110 mm | 13,05 |
| 284464 | Saugnapf-Universaladapter
zur Adaptierung aller Holster der Baureihe Basic Fire, Rescue Fire, Modul Fire sowie Modul Rescue. Saugnapf Ø 80 mm, geeignet für alle glatten Untergründe wie Fahrzeug- und Fensterscheiben, lackierte Flächen usw. sehr belastbar. Hochwertiges 1000D Codura PU WR.FR, schwarz, mit leuchtgelben Konturen
(LxB) ca. 100x100 mm | 13,95 |
| 284226 | GearKeeper RT2
Sicherungsleine für Taschenlampen. Karabinerhaken zum Befestigen am Gürtel, selbstaufrollende Leine, ausgezogene Länge 510 mm, Schnellverschluss zum einfachen Sichern und Trennen des Geräts, ca. 340 g. | 24,99 |
| 284227 | GearKeeper RT4
Sicherungsleine für Schlüssel o.ä.. Drehbarer Gürtelclip, selbstaufrollende Leine, ausgezogene Länge 910 mm, Schnellverschluss zum einfachen Sichern und Trennen des Geräts, ca. 170 g. | 21,50 |
| 284462 | Tragegurt
geeignet zur Aufnahme eines Hooligan- oder Halligan-Tools zusammen mit einer Axt oder einem Spalthammer. Gurtband, schwarz, Einschubtasche für Neubautenschlüssel, ca. 250 g | 40,50 |

Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
Das komplette Zubehör finden Sie in unserem Online-Katalog!

Zubehör

Kennzeichnungsstifte und Kreide

284296	Signierkreide, gelb passend für Kreidefallstift, auch auf nassem Untergrund schreibend, Länge 110 mm.	0,50
284297	Signierkreide, rot passend für Kreidefallstift, auch auf nassem Untergrund schreibend, Länge 110 mm.	0,50
284298	Signierkreide, blau passend für Kreidefallstift, auch auf nassem Untergrund schreibend, Länge 110 mm.	0,50
284299	Signierkreide, weiß passend für Kreidefallstift, auch auf nassem Untergrund schreibend, Länge 110 mm.	0,50
284295	Kreidefallstift mit Druckmechanik, zum Schutz der Kreide vor Stößen und Feuchtigkeit, für Signierkreiden mit 11–12 mm Ø, Länge 120 mm.	12,65
284301	Kennzeichnungsstift gelb	3,59
284302	Kennzeichnungsstift rot	3,59
284303	Kennzeichnungsstift blau	3,59




284296



284297



284298



284295

Türkennzeichnungsbänder

Zur Kennzeichnung abgesuchter Räume oder Gänge. Retroreflektierend, Länge 600 mm.

284330	Türkennzeichnungsband gelb	1,75
284331	Türkennzeichnungsband rot	1,75
284332	Türkennzeichnungsband blau	1,75
284333	Türkennzeichnungsband grün	1,75
284334	Türkennzeichnungsband silber	1,75



284301



284302


Tapes

Selbstverschweißendes Silikonband für Notsituationen und zur Markierung. Rescue Tape® geht nur eine Verbindung mit sich selbst ein, bei der überlappenden Umwicklung verschweißte es innerhalb von Minuten zu einer luft- und wasserdichten Abdichtung, die Ölen, Kraftstoffen, Säuren, Lösungsmitteln und Salzwasser widersteht. Rescue Tape® lässt sich unabhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds und auch unter Wasser einsetzen, wird nicht klebrig und kann rückstandsfrei von jeder Oberfläche entfernt werden. UV-stabil, pro Lage bis 8000 V isolierend, einsetzbar von -60°C bis +260°C. Lieferung im Druckverschlussbeutel.

375570	Rolle Standard, transparent Länge 3,65 m, Breite 25,4 mm, Dicke 0,5 mm.	8,40
375571	Rolle Standard, Farbe schwarz Länge 3,65 m, Breite 25,4 mm, Dicke 0,5 mm.	8,40
375572	Rolle Standard, Farbe weiß Länge 3,65 m, Breite 25,4 mm, Dicke 0,5 mm.	8,40
375573	Rolle Standard, Farbe rot Länge 3,65 m, Breite 25,4 mm, Dicke 0,5 mm.	8,40
375574	Rolle Standard, Farbe blau Länge 3,65 m, Breite 25,4 mm, Dicke 0,5 mm.	8,40
375575	Rolle Standard, Farbe grün Länge 3,65 m, Breite 25,4 mm, Dicke 0,5 mm.	8,40
375576	Rolle Standard, Farbe gelb Länge 3,65 m, Breite 25,4 mm, Dicke 0,5 mm.	8,40
375577	Rolle Standard, Farbe orange Länge 3,65 m, Breite 25,4 mm, Dicke 0,5 mm.	8,40
375578	Rolle Standard, Farbe braun Länge 3,65 m, Breite 25,4 mm, Dicke 0,5 mm.	8,40
375580	Rolle Industrie, transparent Länge 10,97 m, Breite 50,8 mm, Dicke 0,7 mm.	40,00
375581	Rolle Industrie, Farbe schwarz Länge 10,97 m, Breite 50,8 mm, Dicke 0,7 mm.	40,00
375582	Rolle Industrie, Farbe weiß Länge 10,97 m, Breite 50,8 mm, Dicke 0,7 mm.	40,00




284303




Türkennzeichnungsbänder




Tapes



284219



284220



284235



284210



284224




284215



284233



284258



284239



284010



284011



284013

Messer/Schneidegeräte

- 284219 **Einsatzschere Ausführung Köln** 20,92
zum Durchtrennen von Seilen, Gurten, Drähten und Ähnlichem mit nur einer Hand, Grifffarbe rot, mit Schlüsselring.
- 284220 **Rettungsmesser NRM** 14,20
mit einer Hand zu öffnen, Spezial-Sägeklinge mit abgerundeter Spitze, hochwertige Verarbeitung, mit stabiler Kette und Karabinern.
- 284221 **Schutztasche** 12,00
für Rettungsmesser NRM, schwarzes Rindleder, mit Befestigungsöse für Kette, Befestigungsmöglichkeit am Feuerwehr-Sicherheitsgurt.
- 284235 **Rettungsmesser PRT-II** 60,84
mit einer Hand zu öffnen, rostfreie feststellbare Klinge mit 1/2 Wellenschliff, Sicherheitsgurttrenner, Scheibenzertrümmerer, rot eloxierter Griff aus Aluminium, Länge offen/geschlossen 206/122 mm, ca. 140 g.
Einschließlich Spezialschlüssel zum Wechseln und Nachstellen der Klinge, 2 Jahre Garantie.
- 284210 **Gurt-Trenner** 4,36
zum schnellen Trennen von Sicherheitsgurten, neongelb, Länge 175 mm.
- 284224 **Ventildreher** 8,98
zum Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze von Pkw, Transporter und Lkw.
- 284215 **Taschenmesser (Marinemesser)** 17,56
110 mm lang, rostfrei, mit 1 Klinge und 1 feststellbaren Marlspieker, 85 mm lang.
- 284233 **Rettungsmesser ResQToolZ® Economy** 20,71
mit einer Hand zu öffnen, rostfreie feststellbare Klinge mit 1/2 Wellenschliff, Sicherheitsgurttrenner, Scheibenzertrümmerer, Aluminiumgriff mit roter Griffeinlage, Gürtelklammer, ca. 170 g.
- 284258 **Rettungsmesser PRT Feuerwehr** 59,95
mit einer Hand zu öffnen, rostfreie feststellbare Klinge mit 1/2 Wellenschliff, Sicherheitsgurttrenner, Scheibenzertrümmerer, rot eloxierter Griff aus Aluminium mit Feuerwehrreblem, Länge offen/geschlossen 206/122 mm, ca. 140 g.
Einschließlich Spezialschlüssel zum Wechseln und Nachstellen der Klinge, 2 Jahre Garantie.
- 284239 **Rettungsmesser PRT-XI** 60,84
mit einer Hand zu öffnen, rostfreie feststellbare Hakenklinge mit 1/2 Wellenschliff, Sicherheitsgurttrenner, Scheibenzertrümmerer, stabile Gürtelklammer, eloxierter Aluminiumgriff, einschließl. Spezialschlüssel zum Wechseln und Nachstellen der Klinge, ca. 140 g.
- 284010 **Mini S-CUT - 701** 159,00
(LxB) 178x24 mm, ca. 170 g.
- 284012 **Mini S-CUT - 701** 209,00
einschließlich Ersatzteilpaket ASPP, (LxB) 178x24 mm, ca. 170 g.
- 284011 **S-CUT 06-501** 179,00
(LxB) 239x24 mm, ca. 280 g.
- 284013 **S-CUT 06-501** 219,00
einschließlich Ersatzteilpaket ASPP, (LxB) 239x24 mm, ca. 280 g.
- 284229 **ResQMe™** 10,00
Gurttrenner, auch zum Aufschneiden von Kleidungsstücken geeignet, integrierter Federkörnchen für Seiten- und Heckscheiben, Farbe rot, Länge 75 mm, Schlüsselring, ca. 20 g.

Auch in leuchtorange, gelb, grün, blau und schwarz lieferbar

Türöffnungsgeräte/Schlüssel/Zubehör

336096	Holzkeil 3D Steigung von 1–25 mm bzw. 20–40 mm, (LxBxH) 120x40x25 mm.	1,70
336095	Holzkeil 2D Steigung von 1–20 mm, (LxBxH) 120x30x20 mm.	1,20
164462	Neubautenschlüssel Spezialschlüssel KURZ, hochglanzvernickeltes Temperguss. Für Profilylinderschlösser Ø 17 mm, mit Innenvierkanteinsatz 6, 7, 8 mm und Kapselheber, Maßeinteilung zum Ausmessen von Profilylinderlängen. Länge 143 mm, ca. 100 g	12,29
164461	Neubautenschlüssel Spezialschlüssel LANG, hochglanzvernickeltes Temperguss. Für Profilylinderschlösser Ø 17 mm, mit Innenvierkanteinsatz 6, 7, 8 mm und Kapselheber, zusätzlich mit Vierkantdorn 6-10 mm und gehärtetem Inbusschlüssel 3 mm in der Spitze. Maßeinteilung zum Ausmessen von Profilylinderlängen. Länge 180 mm, ca. 120 g	13,80
167552	Mini-Kupplungsschlüssel Unisek ABCD auch passend für Kupplungen DN 32 und DN 50, geeignet zum Öffnen von Verschlüssen nach DIN 14925 und als Handradersatz an Wandhydranten, integrierter Schlüssel zum Lösen des Batteriekabels von Pkw und Lkw, ca. 95 g.	17,20
167551	Kupplungsschlüssel Unisek ABCD Aluminiumlegierung, auch passend für Kupplungen DN 32 und DN 50, Länge 350 mm, ca. 300 g.	24,79
230761	Karabiner, Schraubsicherung EN 362, EN 12275 22 kN, (LxB) 112x78 mm, ca. 90 g.	9,20
230762	Karabiner, Twistlock-Sicherung EN 362, EN 12275 22 kN, (LxB) 112x78 mm, ca. 90 g.	13,00
284338	Karabiner gfd® für Zubehör, mit großem Schlüsselring, Gravur „not for climbing“, (LxB) 56x30 mm, Farbe blau, ca. 9 g. Dieser Karabiner ist nicht zur Personensicherung oder zum Klettern geeignet	4,12
284339	Karabiner gfd® für Zubehör, mit großem Schlüsselring, Gravur „not for climbing“, (LxB) 56x30 mm, Farbe rot, ca. 9 g. Dieser Karabiner ist nicht zur Personensicherung oder zum Klettern geeignet	4,12
284211	Federkörner zur kontrollierten Zerstörung von Pkw-Scheiben, Spitze aus gehärtetem Stahl, 175 mm, ca. 60 g.	10,50
284950	Heberle zum einfachen Entfernen der Innenverkleidung von verunfallten Fahrzeugen.	6,50
284205	Nothammer (Life-Hammer) doppelzackiger Hammerkopf, Klinge zum Durchschneiden der Sicherheitsgurte, Kunststoffhalter, 175 mm, ca. 0,1 kg.	11,71


Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
Das komplette Zubehör finden Sie in unserem Online-Katalog!




336095, 336096




164462




164461



167552



230761



230762



284338



284339



284211



284950



284205




260930



349834



316304




316333



241684




284241



284213



230889



230890



230881



230829

Arbeitssicherheit

- 260930 **Vollsichtbrille** 2,85
EN 166
zum Schutz bei Schleif- und Schmirgelarbeiten und gegen Funkenflug, über Korrektionsbrille tragbar.
Diese Brille erfüllt auch die Anforderungen der EN 175
- 349834 **Gehörschutzstöpsel** 3,03
Fabrikat STIHL, konisch geformter PU-Schaum, 2 Paar in der Multibox.
- 316304 **Handschuh TRAFFIC TOP** 22,65
Abriebfestigkeit 2(4), Schnittfestigkeit 3(4), Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5. Werte in Klammern geben die Leistungsstufen einschließlich der PU-Verstärkungen an.
Handschuh für mechanische Arbeiten mit hervorragender Taktilität und Passform, Synthetik-Lederhandschuh mit Handrücken aus Nylon/Spandex, wasserdicht durch Innenfutter mit Dyneema und wasserabweisender Membran, blut- und bakterienundurchlässig, PU-Verstärkung der Fingerkuppen innen sowie an Zeigefinger und Daumen, Einsätze in der Innenhand wirken zusätzlich schützend, rot/schwarz.
Lieferbare Größen 7-11
- 316333 **Handschuh THL** 34,60
DIN EN 388:2003-12, Abriebfestigkeit 3, Schnittfestigkeit 4, Weiterreißkraft 3, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5. DGUV-Richtlinie entsprechend.
Rückhand aus Nylon mit Verstärkungen aus Amara-Leder, Knöchelprotectoren aus Carbon, Innenfutter aus schnittfestem Kevlar®-Fiberglas Mischgewebe, 2-lagige wasserdichte und atmungsaktive AQROTEX-Membrane, eng anliegende lange Stulpe mit integriertem Splitterschutz, seitliche Befestigungsschlaufe, schwarz/rot/gelb.
Lieferbare Größen 6-13
- 241684 **Infektions-Schutzhandschuhe** 6,80
Vinyl, leicht gepudert.
Lieferbare Größen S-XL

Rettenhilfsmittel

Zum schnellen und einfachen Sichern und Verzurren von Gegenständen.

- 284241 **Rope Ratchet** 6,43
Ratsche mit Seil für Belastungen bis 35 kg, Seillänge 2 m, Ø 4 mm.
- 284242 **Rope Ratchet** 8,29
Ratsche mit Seil für Belastungen bis 50 kg, Seillänge 3 m, Ø 6 mm.
- 284243 **Rope Ratchet** 11,00
Ratsche mit Seil für Belastungen bis 70 kg, Seillänge 5 m, Ø 7 mm.
- 284244 **Rope Ratchet** 18,86
Ratsche mit Seil für Belastungen bis 115 kg, Seillänge 5 m, Ø 12 mm.
- 284245 **Rope Ratchet** 36,43
Ratsche mit Seil für Belastungen bis 225 kg, Seillänge 5 m, Ø 14 mm.
- 284213 **Rope Ratchet** 18,86
Ratsche mit Seil für Belastungen bis 113 kg, Länge 2,5 m, Ø 12 mm.
- 230889 **Bandschlinge** 7,00
Nutzlänge 0,4 m, rot, ca. 0,05 kg.
- 230891 **Bandschlinge** 7,80
Nutzlänge 0,8 m, grau, ca. 0,08 kg.
- 230890 **Bandschlinge** 8,20
Nutzlänge 1 m, grau, ca. 0,1 kg.
- 230881 **Bandschlinge** 9,20
Nutzlänge 1,5 m, Farbe gelb, ca. 0,15 kg.
- 230892 **Bandschlinge** 9,80
Nutzlänge 1,8 m, blau, ca. 0,17 kg.
- 230829 **Bandschlinge** 10,20
Nutzlänge 2 m, blau, ca. 0,19 kg.

Sie haben nicht gefunden was Sie suchen?
Das komplette Zubehör finden Sie in unserem Online-Katalog!

Handlampen/Taschenlampen/Helmlampen

gfd® Handlampen HL 25 EX

DIN 14649:2011-07

Zugelassen nach der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 1, 2, 21, 22), ATEX Gas II 2 G Ex ib II C T4, Staub II 2D Ex ibD 21 T135°C.

Gehäuse aus schlagzähem ABS-VO nicht brennbar, Befestigungsklammer mit Ringöse, Leuchtenkopf 90° schwenkbar, rastbar in 30° Schritten. LED-Hauptlampe 210 Lumen, LED-Sparlampe 100 Lumen, umschaltbar über Reedschalter. Leuchtdauer pro Ladung mit Hauptlampe bzw. Sparlampe 5 bzw. 10 h. 4-stufige Ladezustandsanzeige, Ladekontrollleuchte, automatische Notlichtfunktion, abschaltbar, Schutzart IP 67.

(BxHxT) 104x245x72 mm, ca. 430 g (mit Akku)

Lieferung einschließlich Lilon-Akku 3,7 V/4,6 Ah.

253329	HL 25 EX orange/schwarz	289,07
253330	HL 25 EX neongelb/schwarz mit langnachleuchtendem Lampenring	289,07
253328	Aufdruck nach Angabe, Mindestabnahme 25 Stück.	7,02

Kleinmengen unter 25 Stück auf Anfrage.

gfd® Ladestationen für Handlampen HL 25 EX

Gehäuse schlagfester Kunststoff, 3 Montagebefestigungen. Ladezeit ca. 7 h, Schutzart IP 20.

253331	Ladestation 230 V, 1-fach einschließlich Steckernetzteil (BxTxH) 130x112x62 mm	71,84
253336	Ladestation 12/24 V, 1-fach mit Ladekabel 2 m mit Feinsicherung, offene Enden zum Festanschluss. (BxTxH) 130x112x62 mm	65,54

Handlampen L-2000 ATEX

Zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 1, 2, 21, 22), staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP 65.


Gehäuse aus antistatischem Thermoplast, Lampenkopf um 90° schwenkbar, Lilon-Akku, Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit über digitale Ladezustandsanzeige, beträgt sie weniger als 15 Minuten, erfolgt eine Warnung durch Blinksignal im Abstand von 15 Sekunden. Farbe gelb/schwarz, mit Halteclip, (LxØ) 210x80 mm, ca. 500 g.

253221	ADALIT® L-2000-LB ATEX ATEX Ex II 2 GD Ex ib e IIC T4 T85 °C 2 Halogenlampen 3,6 V/3,6 W, die Hauptlampe erzeugt einen fokussierten Lichtstrahl, die Nebenlampe Streulicht für den Nahbereich, Betriebszeit 3 h bei Hauptlicht, 6 h bei Nebenlicht.	239,00
253222	ADALIT® L-2000-L ATEX DIN 14649:2011-07, ATEX Ex II 2 GD Ex ia IIC T4 T85 °C mit LED-Technologie, 2 LEDs, 3 bzw. 1 W, Lebensdauer ca. 40000 h, die Haupt-LED erzeugt einen fokussierten Lichtstrahl, die Neben-LED Streulicht für den Nahbereich, Betriebszeit 4 h bei Fernlicht, 8 h bei Streulicht.	307,00


Ladegeräte für Handlampen L-2000 ATEX

Gehäuse schlagfester Kunststoff, 3 Montagebefestigungen. Ladezeit ca. 7 h, Schutzart IP 20.


253225	Ladegerät 230 V	92,00
253243	Kfz-Ladegerät 12/24 V	92,00




253329, 253336



253330



253331, 253330



253336, 253330



253221



253222



253225



253243



253322



253320



253315



253270



253223



253217

Taschenlampen ex-geschützt

DIN 14649:2011-07

Zugelassen nach der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 1, 2, 21, 22), ATEX Gas II 2G Ex ib IIC 4, Staub II 2D Ex ibD 21 T135°C.

253322 **HL 10 EX** 35,29

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, tauchfähig bis 1 m, 3 W Cree LED, 200 Lumen, Leuchtweite 150 m, Leuchtdauer ca. 11 h pro Ladung, Stromversorgung durch 4 Mignon-Batterien, Schutzart IP 67, neongelb, (LxØ) 172x41 mm, ca. 167 g (mit Batterien), Lieferung einschließlich Batterien.

Lampe passt in Halterungen für UK 4AA

253320 **Four LED EX** 52,35

Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff mit selbstverlöschendem Flammenschutz, staubdicht und wasserdicht, gummierter Druckschalter, auch mit Handschuhen leicht zu bedienen, NiMH-Akku 4,8 V/550 mAh, tiefentladegesichert, durch integrierten Netzstecker aufladbar an 230 V, Schutzkappe mit Magnethalterung, sehr helles weißes Licht durch 4 LEDs, Leuchtweite 50 m, Leuchtdauer ca. 12 h pro Ladung, Ladezeit 12 h, Schutzart IP 65, neongelb.

(LxBxH) 135x48x48 mm, ca. 150 g

Die Lampe darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen aufgeladen werden.

Helmlampen L-5 ATEX

Zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären, ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T 85°C Da, staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP 67. Gehäuse aus Thermoplast, antistatisch, 3 W LED weiß. Beim Einschalten der Leuchte signalisiert ein Blinken der LED die verbleibende Leuchtdauer bis zu 4 h, zuschaltbarer Sparmodus reduziert die Leuchtintensität entsprechend der Umgebungshelligkeit. Stromversorgung durch 4 Batterien Typ AAA (im Lieferumfang enthalten), Betriebszeit 4 h bzw. 8 h bei reduzierter Lichtleistung. Farbe gelb/schwarz, (LxBxH) 150x38x44 mm, ca. 145 g.

253315 **ADALIT® L-5 ATEX** 69,00

Helmlampen L-10 ATEX

DIN 14649:2011-07

Zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 0, 1, 2, 21, 22), ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 T85°C, staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP 65.

Gehäuse aus Polyamid, 3 W Haupt-LED in weiß, Lichtstärke zur Verlängerung der Einsatzzeit reduzierbar, zuschaltbare 1 W Positions-LED in rot zur Signalisierung des eigenen Standorts, um 180° drehbar. Lilon-Akku, Betriebszeit 3 h bzw. 6 h bei reduzierter Lichtleistung, Warnung bei verbleibender Einsatzzeit unter 15 min. Farbe gelb/schwarz.

(LxBxH) 156x48x56 mm, ca. 180 g

253270 **ADALIT® L-10 ATEX** 154,00

Helmlampen UK 3AA ATEX

DIN 14649:2011-07. Zugelassen nach der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zone 1), ATEX Gas II 2G Ex e ib IIC T6, Staub II 2D Ex ibD 21 T61°C.

Helmlampe für den handfreien Einsatz. Robustes Gehäuse, elektrisch leitfähig, staubdicht, wasserdicht bis 10 m, Druckausgleichsventil. eLED 2 Watt mit CPO-Optik, Leuchtstärke 110 Lumen, Leuchtdauer 6-7 h. Thermal Recovery System zum Ableiten der von der LED abgegebene Wärme, wodurch die LED auch bei langer Brenndauer maximale Lichtleistung liefert. Mattschwarz mit gelb reflektierendem Streifen, 135x40x34 mm, ca. 152 g.

Einschließlich 3 Alkali-Mignon-Batterien.

253223 **UK 3AA CPO ES** 51,85
Frontschalter

253217 **UK 3AA CPO TS** 51,85
Heckschalter

Helmlampen UK 4AA ATEX

DIN 14649:2011-07. Zugelassen nach der Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zone 1), ATEX Gas II 2G Ex e ib IIC T4, Staub II 2D Ex ibD 21 T98°C. Helmlampe für den handfreien Einsatz. Robustes Gehäuse mit Drehschalter, staubdicht, wasserdicht bis 10 m, Druckausgleichsventil. Einschließlich 4 Alkali-Mignon-Batterien.

- | | | |
|--------|---|-------|
| 253211 | UK 4AA EN
Xenon-Glühlampe 2,1 W, Leuchtstärke 38 Lumen, Leuchtdauer 4–5 h.
(LxBxH) 157x40x34 mm, gelb, ca. 150 g | 26,40 |
| 253212 | UK 4AA ES
zusätzlicher Frontschalter, Xenon-Glühlampe 2,1 W, Leuchtstärke 38 Lumen, Leuchtdauer 4–5 h.
(LxBxH) 157x40x34 mm, gelb, ca. 150 g | 28,20 |
| 253213 | UK 4AA ET
zusätzlicher Heckschalter, Xenon-Glühlampe 2,1 W, Leuchtstärke 38 Lumen, Leuchtdauer 4–5 h.
(LxBxH) 157x40x34 mm, gelb, ca. 150 g | 28,20 |
| 253214 | UK 4AA eLED Zoom S
zusätzlicher Frontschalter, LED 3 W, Leuchtstärke 90 Lumen, Leuchtdauer 10,5 h.
(LxBxH) 172x40x37 mm, gelb, ca. 177 g | 57,85 |
| 253215 | UK 4AA eLED Zoom T
zusätzlicher Heckschalter, LED 3 W, Leuchtstärke 90 Lumen, Leuchtdauer 10,5 h
(LxBxH) 172x40x37 mm, gelb, ca. 177 g | 57,85 |
| 253298 | UK 4AA eLED CPO ES
zusätzlicher Frontschalter, eLED 2 Watt mit CPO-Optik, Leuchtstärke 130 Lumen, Leuchtdauer 8–10 h, elektrisch leitfähiges Gehäuse, schwarz mit gelb reflektierendem Streifen.
(LxBxH) 157x40x34 mm, ca. 177 g | 71,50 |
| 253216 | UK 4AA eLED CPO TS
zusätzlicher Heckschalter, eLED 2 Watt mit CPO-Optik, Leuchtstärke 130 Lumen, Leuchtdauer 8–10 h, elektrisch leitfähiges Gehäuse, schwarz mit gelb reflektierendem Streifen.
(LxBxH) 157x40x34 mm, ca. 177 g | 71,50 |



253211



253212



253213



253214




253215



253298



253216



253319

Taschenlampen

- | | | |
|--------|---|-------|
| 253319 | MegaLux
Gehäuse aus stoßfestem Aluminium, schwarz eloxiert, 3 W Cree LED, 170 Lumen, Leuchtweite 150 m, Leuchtdauer 5 h, Stromversorgung durch 3 Micro-Batterien, Trageschlaufe, spritzwassergeschützt, (LxØ) 140x37 mm, ca. 180 g, Lieferung einschließlich Batterien. | 26,72 |
|--------|---|-------|